

## V.1386/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1386/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14288.09     | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 14165.36     | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 11567.11     | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 8006.79      | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 4856.26      | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 3392.51      | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 2179.94      | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 1681.73      | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 1680.70      | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 1097.99      | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 895.49       | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 776.05       | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 636.86       | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1386/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1383/B şartlarıyla düz satırlı içi ve dışı temiz, tek veya çift parça yonu taşı ocak Yaşmađı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş Yaşmađın geometrik şekline uygun olarak dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, işlenmiş iç yüz kemerler nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1386/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |                |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı | m <sup>3</sup> | 0.001000  |
|           |                 | İşçilik:                               |                |           |
|           |                 | Taşın hazırlanması                     |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları           | Saat           | 25.000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                        | Saat           | 6.000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma              |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                   | Saat           | 6.000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.