

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1691/A

Tanımı Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Malakari Sıva Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5329.50	0.00	0.00
2025-Kasım	5282.75	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	4319.71	0.00	0.00
2024	3144.16	0.00	0.00
2023-2	1952.45	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1398.13	0.00	0.00
2022-3	920.56	0.00	0.00
2022-2	741.14	0.00	0.00
2022-1	698.49	0.00	0.00
2021	452.75	0.00	0.00
2020	383.59	0.00	0.00
2019	327.00	0.00	0.00
2018	288.21	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1669/1 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0104E harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0126A harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m ³	0.030000
V.0126/A		Kumlu Kireçli Alçı Harcı	m ³	0.020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.