V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1695**
Tanımı	Nebati veya Hendesi Tezyinatlı ve/veya Yalnız Stalâktitli Mihrap Yapılması İçin, Mevcudundan Islah Edilmeye Muhtaç Alçı Kalıp Alınarak Islah Edilmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16333,58	0,00	0,00
2025-Kasım	16192,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13224,14	0,00	0,00
2024	9586,69	0,00	0,00
2023-2	5836,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4090,50	0,00	0,00
2022-3	2644,68	0,00	0,00
2022-2	2052,18	0,00	0,00
2022-1	2046,05	0,00	0,00
2021	1341,09	0,00	0,00
2020	1133,73	0,00	0,00
2019	975,26	0,00	0,00
2018	865,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Nebati ve hendesi tezyinatlı veya yazılı ve Stalâktitli ve yalnız Stalâktitli mihrap yapılması için mevcut örneğinden ıslah edilmeğe muhtaç alçı kalıp alınarak poz no: V.1694 şartları ile ıslah edil-erek döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Döküme hazır hale getirilmiş kalıbın çevrelediği alan yerde yatay izdüşümünden m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat ve Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Hazırlanmış kalıpla yapılan birden fazla dökümler için aynı kalıp kullanılır ve kalıp bedeli bir defa verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	25,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,050000
04.V001/1		Su	m³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.