

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1695

**Tanımı** Nebati veya Hendesi Tezyinatlı ve/veya Yalnız Stalâktitli Mihrap Yapılması İçin, Mevcudundan Islah Edilmeye Muhtaç Alçı Kalıp Alınarak Islah Edilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16333.58	0.00	0.00
2025-Kasım	16192.94	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	13224.14	0.00	0.00
2024	9586.69	0.00	0.00
2023-2	5836.01	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4090.50	0.00	0.00
2022-3	2644.68	0.00	0.00
2022-2	2052.18	0.00	0.00
2022-1	2046.05	0.00	0.00
2021	1341.09	0.00	0.00
2020	1133.73	0.00	0.00
2019	975.26	0.00	0.00
2018	865.38	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Nebati ve henesi tezyinatlı veya yazılı ve Stalâktitli ve yalnız Stalâktitli mihrap yapılması için mevcut örneğinden ıslah edilmeđe muhtaç alçı kalıp alınarak poz no: V.1694 şartları ile ıslah edil-erek döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Döküme hazır hale getirilmiş kalıbın çevrelediđi alan yerde yatay izdüşümünden m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat ve Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Hazırlanmış kalıpla yapılan birden fazla dökümler için aynı kalıp kullanılır ve kalıp bedeli bir defa verilir.

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	25.000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0.050000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0.050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.