# V.1709/B4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1709/B4** |
| Tanımı | Altın Veya Gümüş Varak İle 6-10 Cm Arası Genişlikte Oymalı Çıta Veya Korniş Satıhlarında Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1420,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1408,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1151,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 829,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 515,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 367,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 281,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 231,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 192,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 131,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 111,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 98,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 87,85 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1709/B4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Onaylı projesi veya orijinal örneğine göre, varak kaplanacak oymalı çıta veya korniş satıhlarının temizlenmesi, çukur vb. yerlerin macun ile doldurulması, önce kalın daha sonra ince zımpara ile düzgün bir yüzey oluşturulması, varak kaplanacak yüzeyin sentetik boya ile iki kat boyanması, varak kaplanacak yüzeye miksiyon sürülmesi, miksiyonun bekleme süresi sonunda yapışma tavına geldikten sonra altın veya gümüş varak ile yüzeye kaplama yapılması, altın varak kaplanan yüzey kuruduktan sonra yüzeyde kalan fazla varakların yumuşak fırça ile süpürülmesi ve yüzeyin hafifçe parlatılması işinde her türlü işçilik, malzeme, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 mt. fiyatı.
ÖLÇÜ: Altın veya gümüş varak kaplanan yüzeyin uzunluğu mt. olarak hesaplanır.
NOT: Altın varak işçiliğinde ne kadar varak kullanıldığının tespiti için,kullanılan transfer altın yapraklarının boş ara parşömen kağıtlarının yüklenici tarafından İdareye teslim edilmesinden sonra altın varak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1709/B4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 0,240000 |
| 04.V42/04A07 | | Sentetik boya macunu | kg | 0,019000 |
| 04.V42/04C03 | | Sentetik esaslı mat boya | LT | 0,017000 |
| 04.V37/12 | | Saf Terebentin | kg | 0,012000 |
| 04.V37/7 | | Miksiyon | LT | 0,025000 |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,040000 |
| 04.V40 | | Fırça | Adet | 0,016000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V01 | | Kalemkar Usta | Saat | 2,220000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,420000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.