V.1830 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1830**
Tanımı	Düz Kargir Satıhlarda 0.5 Mm. Kalınlıktaki Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8127,61	0,00	0,00
2025-Kasım	8014,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6198,14	0,00	0,00
2024	4770,68	0,00	0,00
2023-2	3595,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2745,69	0,00	0,00
2022-3	2254,94	0,00	0,00
2022-2	2123,44	0,00	0,00
2022-1	1566,68	0,00	0,00
2021	809,79	0,00	0,00
2020	614,54	0,00	0,00
2019	504,51	0,00	0,00
2018	416,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1830 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartları ile düz kargir satıhlarda 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve kösteki kaplama yapılması, sürgü çıtalarının, kargir zemine 1,00 mt. ara ile çimentolu harçla gömülmüş 5x5x5 cm. kırlangıç kuyruğu takozlara çakılması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1830 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	6,750000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu Usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.