

## V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1833/A

**Tanımı** Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satırlarda 0.7 Mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha İle Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Alüminyum Levha Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3788.86	0.00	0.00
2025-Kasım	3755.99	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3065.31	0.00	0.00
2024	2152.19	0.00	0.00
2023-2	1316.69	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	924.60	0.00	0.00
2022-3	600.20	0.00	0.00
2022-2	468.70	0.00	0.00
2022-1	463.69	0.00	0.00
2021	301.11	0.00	0.00
2020	250.21	0.00	0.00
2019	216.16	0.00	0.00
2018	187.15	0.00	0.00

## V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1830 şartlarıyla kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0,70 mm. kalınlıktaki alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil,(Alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz.

## V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0.004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0.050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4.000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.