V.1859 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1859**
Tanımı	Klasik Tip Kiremit Örtüde 2.Sınıf Çam Keresteden 5x5cm Ahşap Kadron Çakılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	432,66	0,00	0,00
2025-Kasım	428,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	347,43	0,00	0,00
2024	253,44	0,00	0,00
2023-2	167,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,06	0,00	0,00
2022-3	77,66	0,00	0,00
2022-2	66,54	0,00	0,00
2022-1	59,59	0,00	0,00
2021	36,20	0,00	0,00
2020	29,58	0,00	0,00
2019	24,79	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1859 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün talimatına ve çatının onaylı projesindeki şekline göre uygun olara;k klasik tip kiremitle çatı örtüsü yapılması işi için ,saçak uçlarında saçağa paralel doğrultuda 2.sınıf çam keresteden 5x5cm ahşap kadron çakılması ,saçak doğrultusuna dik şekilde 5x5cm doğrultu oluşturma kadron çıtaları çakılması işi için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı
ÖLÇÜ: ÖLÇÜ: Yapılan imalat m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1859 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,005675
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.