

## V.1861/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1861/3

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harç İle Kubbe, K lah v.b. Kavisli Satırlarda Kubbe Kiremiti D şenmesi  
İřçiliđi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel M d rl đ 

**Fasik l**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3888.09	0.00	0.00
2025-Kasım	3852.51	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eyl�l	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3157.94	0.00	0.00
2024	2227.34	0.00	0.00
2023-2	1441.20	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1079.05	0.00	0.00
2022-3	727.61	0.00	0.00
2022-2	622.00	0.00	0.00
2022-1	532.85	0.00	0.00
2021	338.14	0.00	0.00
2020	288.08	0.00	0.00
2019	238.19	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1861/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçađa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, poz no: V.104F harcı serilmesi, kiremitlerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek poz no: V.104F harçla kubbe külâh ve benzeri kavisli satırlarda Kubbe Kiremitdöşenmesi işçiliđi, her türlü malzeme işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Kiremit bedeli V.0211/4 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1861/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması ( İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0.065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.