

## V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1861/A

**Tanımı** 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harç İle Kubbe, Kûlah v.b. Kavisli Satırlarda Klasik Tip Kiremit Döşenmesi İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2633.51	0.00	0.00
2025-Kasım	2610.84	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	2134.86	0.00	0.00
2024	1510.76	0.00	0.00
2023-2	921.73	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	637.53	0.00	0.00
2022-3	412.36	0.00	0.00
2022-2	320.40	0.00	0.00
2022-1	313.83	0.00	0.00
2021	204.89	0.00	0.00
2020	165.73	0.00	0.00
2019	143.98	0.00	0.00
2018	114.21	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1860 şartlarıyla ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek 225 doz çimento takviyeli harçla kubbe külah ve benzeri kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliđi, her türlü malzeme işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m <sup>3</sup>	0.040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.