

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1862/A

Tanımı Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	150.80	0.00	0.00
2025-Kasım	149.49	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	124.41	0.00	0.00
2024	90.28	0.00	0.00
2023-2	60.69	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	42.14	0.00	0.00
2022-3	29.00	0.00	0.00
2022-2	25.15	0.00	0.00
2022-1	21.81	0.00	0.00
2021	14.68	0.00	0.00
2020	12.09	0.00	0.00
2019	11.19	0.00	0.00
2018	7.38	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.104B harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şekilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle)	m ³	0.010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0.150000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0.150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.