

V.2236/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Poz No | V.2236/01 |
| Tanımı | Kumanda Panosu(0-100 m2 arası) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 29044,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 28698,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 23650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21328,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 15375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10289,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 7512,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 7512,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 6788,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2608,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1860,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2236/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tek tek safları açabilme, tamamen sessiz çalışma, açılan safları ekranda görebilme, manuel otomatik işlemleri uzaktan kumanda ile yapabilme, halı sensörü ile halı sıcaklığını otomatik ayarlama, sistem şifreli olacak ve kumandadan şifre tuşlamadan menülere rahatlıkla girilebilir özelliklerinde olacaktır. Manuel çalışma süresini ayarlayabilme, 5 vakit Cuma ve manuel saf sayısını açma kapama sürelerini ayarlama, imsak ve sabah namazına göre çalışabilme, 81 ilin programlanmış namaz vakitlerinin hesaplanması, termostat kopmasına karşı sistemi durdurma özelliđi, manuel çalışmada iken unutulmaya karşı kendini otomatik konuma alma özelliđi, cami iç sıcaklığına göre sistemi çalıştırma durdurma özelliđi, düşük voltajda sistemi durdurma ve uyarı verme özelliđi, elektronik termostat kontrolü, uyarıcı sesli ikaz ve gösterge özelliđi, kumanda tanıma özelliđi, birden fazla uzaktan kumanda tanıma desteđi, geniş okunulabilir lcd ekran özellikleri bulunacaktır. 2 yıl işçilik ve üretim hatalarına karşı garantisi bulunacaktır.

ÖLÇÜ: Yerine takılan ve sisteme entegre edilerek çalışır halde olan pano, adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2236/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.