

## V.0716/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0716/001

**Tanımı** Paslanmazdan Zivana Yapılması ve Yerine Montajı ( Delik Açılması Dahil)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1261,28	0,00	0,00
2025-Kasım	1248,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1030,50	0,00	0,00
2024	762,83	0,00	0,00
2023-2	549,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	406,25	0,00	0,00
2022-3	294,78	0,00	0,00
2022-2	258,89	0,00	0,00
2022-1	212,84	0,00	0,00
2021	128,75	0,00	0,00
2020	104,33	0,00	0,00
2019	88,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0716/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

316 kalite paslanmaz çubuklardan detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan zıvana imalatın projesine uygun olarak CNC torna tezgahlarında imal edilmesi, zıvana için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi, zıvananın yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. paslanmaz zıvana imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik zıvana, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: Zıvana imalatları için kurşun eritilmesi ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0716/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/01		1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	1,080000
		Cnc Torna Tezgahı saatlik ücreti (Demir doğrama atelyesi 3 katı karşılığı)		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,105000
		3 Katı Karşılığı $0,035 \times 3 = 0,105$		
V.0154		Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		İşçilik:		
V.1315/04		Yonu Taşında Zivana İçin Delik Açma İşçiliği	Adet	1,000000
		Montaj		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.