V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0716/002**
Tanımı	Galvaniz İşlenmiş Demirden Zıvana Yapılması ve Yerine Montajı (Delik Açılması Dahil)
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1180,10	0,00	0,00
2025-Kasım	1168,14	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	955,40	0,00	0,00
2024	683,54	0,00	0,00
2023-2	312,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	226,54	0,00	0,00
2022-3	159,13	0,00	0,00
2022-2	135,68	0,00	0,00
2022-1	117,75	0,00	0,00
2021	72,43	0,00	0,00
2020	56,49	0,00	0,00
2019	48,69	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Galvanize edilmiş işlenmiş demirden detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan zıvana imalatın projesine uygun olarak torna tezgahlarında imal edilmesi, zıvana için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi, zıvananın yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. zıvana imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre imal edilen zıvana, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT: Zıvana imalatları için kurşun eritilmesi ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	1,080000
		Galvaniz Kaplama		
V.0720		Demir İmalata Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması	kg	1,080000
		Cnc Torna Tezgahı saatlik ücreti (Demir doğrama atelyesi 3 katı karşılığı)		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,105000
		3 Katı Karşılığı 0,035X3=0,105		
V.0154		Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		İşçilik:		
V.1315/04		Yonu Taşında Zıvana İçin Delik Açma İşçiliği	Adet	1,000000
		Montaj		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.