# V.0721/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0721/A02** |
| Tanımı | Paslanmazdan Ahşap Bağlantı Elemanı  Yapılması Ve Yerine Monte Edilmesi |
| Birimi | kg |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 530,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 525,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 439,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 343,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 246,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 188,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 145,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 134,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 102,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 60,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 49,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0721/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

316 kalite paslanmaz sac levhadan detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan ahşap bağlantı elemanları imalatının idarece istenilen ebat ve forma uygun olarak demir doğrama tezgahlarında imal edilmesi tüm yüzeyin (açılmış olan montaj delikleri dahil), yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar dâhil 1 kg düz sac levhadan imalat yapılması. Ölçü: İdarece istenilen ebat, kalınlık ve forma uygun olarak imal edilen düz sac ve vidalar, gijon, bulon vb. yerine montajı yapılmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir.Not: 1-Galvaniz yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. 2- Ağaç vidası, akıllı vida gibi direk tespit edilen imalatlarda ödenmez. 3- Bulonlu veya ankrajlı imalatlar için ahşabı delme ücreti ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0721/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V005/02 | | 1.4401 (316) kalite paslanmaz sac | kg | 1,050000 |
| 04.V008/18 | | Trifon Vida | Adet | 0,015000 |
| | | Sac İçin Delik Açma İşlemi Ve Gerektiğinde Bükme İşlemi | | |
| V.0157 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,027500 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/5 | | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 0,250000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,250000 |
| | | (İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.