

## V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1115/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Kûlah Kaplaması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22596,34	0,00	0,00
2025-Kasım	22400,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18308,10	0,00	0,00
2024	13205,98	0,00	0,00
2023-2	8107,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5763,48	0,00	0,00
2022-3	3748,66	0,00	0,00
2022-2	2947,46	0,00	0,00
2022-1	2885,44	0,00	0,00
2021	1877,91	0,00	0,00
2020	1592,26	0,00	0,00
2019	1377,76	0,00	0,00
2018	1245,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından mahrutı ve geçmeli külah kaplaması yapılması işçiliđi, geçmelerin taşın dört tarafında olmak üzere ince dişli el tarađı ile işlenmesi, hazırlanan taşların yerde alıştırdıktan sonra yerlerine ip çekilerek ve şakuli derzlerin taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	31,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.