# V.1710/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1710/3** |
| Tanımı | Yağ Bazlı Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6107,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6054,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3590,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2219,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1577,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1030,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 817,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 782,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 513,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 436,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 379,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 338,49 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1710/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya bedeli ayrıca ödenmek üzere yapılacak araştırmadan çıkan izlere göre müteahhit tarafından çizilecek tezyinat projesinin idarece tasdikinden sonra örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun, boya analiz sonuçlarına bağlı olarak yağ bazlı boya ile klasik dolu kalem işi yapılması veya yazı yazılması, renklendirilmiş nakış projesinin eskiz kağıtlarına 1/1 ölçeğinde geçirilmesi, hatların kağıtta delinmesi poz no: V.1712/A veya V.1712/A2' ye göre hazırlanmış veya mevcut sade zemin üzerine renklerin dalgasız olarak boyanması nakış bittikten sonra siyah boya ile kontur çekilmesi, kontur hatların çekilmesinde klasik desen kaidelerine uyulması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1710/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/04C03 | | Sentetik esaslı mat boya | LT | 0,250000 |
| 04.V37/12 | | Saf Terebentin | kg | 0,350000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | (Hazırlanması, Süsleme,İşleme ve Rütuş | | |
| 01.V01 | | Kalemkar Usta | Saat | 6,000000 |
| | | Nakış Yapma | | |
| 01.V01 | | Kalemkar Usta | Saat | 4,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.