

## V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1879

**Tanımı** Ortalama 8 Mm. Kalınlıktaki Bakırdan Her Boy ve Çapta Hamam Kazanı Yapılması ve Yerine Konması

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2557,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2528,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2008,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1474,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1007,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 745,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 557,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 491,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 402,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 228,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 180,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 152,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 128,13       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 8 mm. kalınlıktaki bakırdan yekpare veya parçalı, her boy veya çapta hamam kazanı yapılması, parçalı yapıldığı takdirde kontrolün isteđine göre parçaların bakır çivi ile veya dişli geçme ile dikişli perçin yapılarak birleştirilmesi perçin yerinin su geçirmeyecek şekilde dövülmesi kontrolca örneđine uygunluđu tespit edildikten sonra tartılarak ađırlılıđının zapta bağlanması, şanti-yeye getirilerek yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil,, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Tartı zabtına göre kg. olarak ađırlılıđının bedeli ödenir.

## V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |        |          |
| 04.V40/03 |                 | Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) | kg     | 1,100000 |
|           |                 | İşçilik:   |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta  | Saat   | 2,000000 |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                               | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.