V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1988**
Tanımı	1 Sınıf Çam Kerestesi İle Kenarları Pahlı (Bir Kenarı veya Çapı en fazla 40 cm) 5 Cm Kalınlığında Çok Köşeli Veya Yuvarlak Abdest Alma Oturak Tablası Yapılması ve Montajı
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1715,34	0,00	0,00
2025-Kasım	1698,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1376,88	0,00	0,00
2024	996,75	0,00	0,00
2023-2	658,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	485,59	0,00	0,00
2022-3	351,50	0,00	0,00
2022-2	306,81	0,00	0,00
2022-1	255,89	0,00	0,00
2021	154,53	0,00	0,00
2020	130,80	0,00	0,00
2019	110,16	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut taş oturak üzerine 1. sınıf çamı keresteden 5 cm yüksekliğinde kenarları pahlı (Bir kenarı veya çapı en fazla 40 cm) oturak tablasının hazırlanması, kenralarının pahlanması, zımparalanması, yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay- düşey taşıma . yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı
ÖLÇÜ: Tespit edilen oturak tablası adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1988 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,010000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,000000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.