

V.1990/B05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1990/B05

Tanımı 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Kesitinde Tezyini Çıtalı 3,5cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Müzeyyen Ahşap Tavan Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20188,39	0,00	0,00
2025-Kasım	19999,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16305,80	0,00	0,00
2024	11696,74	0,00	0,00
2023-2	7375,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5440,96	0,00	0,00
2022-3	3749,93	0,00	0,00
2022-2	3116,88	0,00	0,00
2022-1	2823,83	0,00	0,00
2021	2044,71	0,00	0,00
2020	1755,71	0,00	0,00
2019	1493,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1990/B05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile tezyini çitaları 1.5x2-1,5x4 cm vb. kesitinde, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli, lambalı ve çita taksimatı genişliğinde tahtalardan tezyini çitalı müzeyyen klasik ahşap tavan yapılması, örneğine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan çitaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde müzeyyen taksimatlı çita profiline uygun olarak kesilmesi ve iyice alıştırılarak, çakılması, taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, çita başlarının birbirine çita profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, çitalarda ince çubuk kullanılması çitaların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Çitalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir. Duvarda pervaz varsa imalat alanından düşülür ve bedeli ayrıca tavan kaplamasından verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1990/B05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
		(Kaplama) 3,5cm zayıtıyla		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,039000
		(Çıta) 14m tül		
V.1990/005		1.Sınıf Çam Kerestesi İle 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Cm vb. Kesitinde Kesitinde Tezyini Çıta Yapılması Ve Yerine Konması	m	14,000000
		Lamba Zıvana Açılması		
V.0158		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	1,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	25,000000
		İşçilik :		
01.V07/3		Mütehassıs Tezyinatçı Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.