

## V.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2201

**Tanımı** ( U ) veya Saç Profil Demiri ile Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2921,00	0,00	0,00
2025-Kasım	2894,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2366,80	0,00	0,00
2024	1624,69	0,00	0,00
2023-2	1003,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	704,88	0,00	0,00
2022-3	467,89	0,00	0,00
2022-2	372,49	0,00	0,00
2022-1	357,16	0,00	0,00
2021	225,89	0,00	0,00
2020	182,41	0,00	0,00
2019	157,90	0,00	0,00
2018	125,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2200'deki şartlar dahilinde, nakliyesi ve her türlü işçilik dahil, beher kg. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

## V.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/06		Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	kg	1,250000
		Amortis. Karşı.%10		
04.V006/06		Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	kg	0,125000
		2 Kat		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,250000
		2 Kat		
04.V42/04C03		Sentetik esaslı mat boya	LT	0,250000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,500000
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,500000
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,250000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.