

## V.2225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2225

**Tanımı** Minare Şerefe Kandillikleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	828,54	0,00	0,00
2025-Kasım	820,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	676,03	0,00	0,00
2024	471,74	0,00	0,00
2023-2	332,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	249,96	0,00	0,00
2022-3	174,29	0,00	0,00
2022-2	161,88	0,00	0,00
2022-1	128,23	0,00	0,00
2021	78,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece verilecek proje, kroki, Őekil veya kontrolŐn vereceđi talimat dođrultusunda: 10x8 cm. ebadında ahŐap ıtanın hazırlanması (ıtanın boyu minare Őerefe boyuna gŐre ayarlanacak) ıtanın Őzerine inko sa muhafaza kaplamanın muntazamca yapılması, elektrik tertibatının bađlantılarının teknik usulde ileride tehlike arz etmeyecek Őekilde lambaların yanar durumda bađlanması, lamba, duy, bađlantı kordonun ankraj demirleri, inko saın bir kat sŐlyen, iki kat istenilen renk boya ile boyanması, kandilliđin yerine takılması, bŐtŐn malzeme ve iŐilik dahil, beher adet bedeli:

**ŐLŐ:** Minare Őerefesine takılan ve yanar durumda olan kandillik lamba hesabından adet olarak ŐlŐlŐr.

## V.2225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012		Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf)	m <sup>3</sup>	0,002000
04.V40/04		Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,400000
04.V008/10		Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,013800
		2 Kat		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,100000
04.V25		E27 Bronz Porselen Duy	Adet	1,000000
04.V27		Sıra Klemens (Takım)	Adet	2,000000
04.V28		Ampul (60-75W)	Adet	1,000000
04.V29		Kordon	m	0,500000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,100000
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.