

## V.2228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2228

**Tanımı** 1 Kollu 30 cm genişliğinde, 100-120 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7699,20	0,00	0,00
2025-Kasım	7635,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6289,84	0,00	0,00
2024	4532,98	0,00	0,00
2023-2	2946,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2154,44	0,00	0,00
2022-3	1473,53	0,00	0,00
2022-2	1263,83	0,00	0,00
2022-1	1028,89	0,00	0,00
2021	635,24	0,00	0,00
2020	488,86	0,00	0,00
2019	440,81	0,00	0,00
2018	352,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 Kollu 30 cm genişliğinde, 100-120 cm Yüksekliğinde gövdesi 3 inçlik çelik borudan et kalınlığı 2,5mm,kollarında E27 porselen duylu cam fanuslu veya polikarbondan imal fanuslu, elektrostatik fırın boyalı krom tespit vidalı ve sabitlemede çelik dubel kullanılacaktır.

## V.2228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0199/4		Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması	kg	10,000000
V.2150		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,100000
04.V29/1		2 X 0,75 mm <sup>2</sup> Yanmaz Kablo	m	2,600000
04.V28/2		E27 Led Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V25		E27 Bronz Porselen Duy	Adet	1,000000
04.V30		Cam Fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.