

35.705.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.705.1300
Tanımı	Sahne Monitör Hoparlör: (Ölçü:Ad.) RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frekans aralıkları en az 65Hz-18kHz arasında olan, en az 128 dB tepe değeri ses basıncı değerine sahip, 1 adet
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Sahne Monitör Hoparlör: (Ölçü:Ad.)

RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frekans aralıkları en az 65Hz-18kHz arasında olan, en az 128 dB tepe değeri ses basıncı değerine sahip, 1 adet woofer hoparlör ve 1 adet HF hoparlörü bulunan, monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.