35.705.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.705.1334**
Tanımı	15"-Subwoofer Hoparlör RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frekans aralıkları en az 65Hz-18kHz arasında olan, en az 128 dB tepe değer ses basıncı değerine sahip, 1 adet woofer hop
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Subwoofer Hoparlör: (Ölçü:Ad.)
RMS gücü en az 200W, sürekli gücü (continuous) 400W, tepe gücü (peak) 800 W olan, profeyonel amaçlı, LF hoparlörün frekans tepkisi en az 50-200 Hz frekans bandı veya daha geniş band kapasitesine sahip olan sunwoofer hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.