

35.705.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.705.1350
Tanımı	Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.) Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olacaktır full range , hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz arasında veya daha gen,iş bantları okuyabilecek öz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.)

Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olacaktır full range , hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz arasında veya daha gen,iş bantları okuyabilecek özellikte olacak, 128 dB tepe değeri ses basıncı değeri sahip olacak, 1 adet woofer hoparlör ve 1" HF hoparlörü bulunacaktır, Monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halinde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.