

35.705.5330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.705.5330

Tanımı Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.5330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP): (Ölçü: Ad.)

Genel anons PoE duvar hoparlörü, TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve harici 12V DC giriş imkânı sağlayacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 25W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör metal veya ABS malzemedен üretilmiş olup, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 90 dB olmalıdır; bu değer üretici tarafından ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Genel anons PoE duvar hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.5330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.