

35.705.6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.705.6030

Tanımı Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı): (Ölçü: Ad.)
Sistem, CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemelidir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF frekansı cihaz belleğinde önceden yüklü olacaktır.
Cihazın alıcı frekansı, kullanıcı tarafından cihaz üzerinden manuel olarak ayarlanabilir olmalıdır.
Verici ünitesi, en fazla 5 W RF çıkış gücüne sahip olmalıdır.
Sivil Savunma siren modları (düz, kesik kesik, dalgalı) desteklenmeli ve anons öncesinde gong sesi verebilme özelliđi bulunmalıdır.
Üzerinde müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmelidir.
Masa tipi anons mikrofonu, 9 m anten kablosu ve anten teslim kapsamında olacak ve fiyata dahil olacaktır.
Cihaz, AC 220 V \pm 10 V ve DC 12 V gerilimleri ile çalışabilmelidir.
Dijital genel maksatlı anons verici ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm ufak malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.