

## 35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.705.6060

**Tanımı** Genel Anons Horn Hoparlör (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Genel Anons Horn Hoparlör (IP65): (Ölçü: Ad.)

Hoparlör gövdesi plastik (ABS) veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Hoparlör en az 35 W gücünde olacak ve dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.

1 metre mesafede ve 1 kHz frekansında ses basınç seviyesi (SPL) en az 100 dB olmalı ve üretici bu değeri ürün teknik dokümanında açıkça belirtmiş olmalıdır.

Hoparlörün işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil edilerek test edilip çalışır durumda teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.