35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.705.6060**
Tanımı	Genel Anons Horn Hoparlör (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Genel Anons Horn Hoparlör (IP65): (Ölçü: Ad.)
Hoparlör gövdesi plastik (ABS) veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Hoparlör en az 35 W gücünde olacak ve dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.
1 metre mesafede ve 1 kHz frekansında ses basınç seviyesi (SPL) en az 100 dB olmalı ve üretici bu değeri ürün teknik dokümanında açıkça belirtmiş olmalıdır.
Hoparlörün işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil edilerek test edilip çalışır durumda teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.