35.705.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.705.4350**
Tanımı	Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.) PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli potansiyometr
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.)
PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli potansiyometre gerektiğinde projesine göre 24 volt röleli olacak anons anında müziği keser, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.