KTB.50.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.6002**
Tanımı	Tescilli Anıtsal Yapıya Ait Tüm Mimari Taş Elemanların (Bezemeli ve bezemesiz) Taranması, Envanter Çalışmasının Yapılması, Dijital Ortamda Üç Boyutlu Olarak Belgelenmesi (70 kg ve üstü ağırlığa sahip taşlar için)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kazı Başkanlığınca yapıya ait olduğu tespit edilen gerek yapı çevresinde gerekse örenyeri/antik kent sınırları içerisinde bulunan her türlü nitelikte (bezemeli / bezemesiz, asal geometrik formlarda / amorf vb.) özgün mimari taş elemanların Kazı Başkanlığınca gösterilen stok sahasında toplanması, gösterilen stok sahasının taşların alandaki mevcut konumuna uzak olması halinde nakliye aracına yüklenerek stok sahasına götürülmesi, stok sahasında toplanan taşların tasnif edilmesi, konusunda uzman personellerce üç boyutlu lazer tarayıcı ile okunması, envanter çalışmasının yapılarak rapor ve envanter listelerinin hazırlanması ve üç boyutlu dijital ortamda konusunda uzman personelce birleştirme çalışmalarının yapılması, birleştiği tespit edilen taşların yine üç boyutlu ortamda çizim ve numaralandırılma işlerinin yapılarak idareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, tüm malzemelerin işyerine nakli, yatay-düşey taşımalar ve yüklenici karı ile genel giderler dahil adet fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Taranan mimari taş elemanlar adet olarak ölçülür.
NOT: 1- Stok Sahası ile taş elemanların toplandığı noktalar arasındaki mesafeye ve kullanılan araca göre nakliye (el arabası veya kamyonla) ayrıca ödenir.
NOT: 2- Dijital ortamda üç boyutlu birleştirme ve yer tespiti deneme ve çalışmalarının yapılması, taşın sağlamlık testinin statik uzmanlarca ve uygun laboratuvar gereçleri ile vb. cihazlarla yapılması, sağlam olmayan taşların belgelenmesi ve yerine kullanılabilecek taşların alternatifler arasından seçilmesi poza dahildir. Taşın ölçüm esnasında kaldırılarak olduğu yerde veya stok sahası içinde ölçü alınması için oynatılması poza dahildir. Üzerine taşların yerleştirilerek lazer okumanın yapılabilmesi için podyum vb. düzlem kurulması poza dahildir.
NOT 3- Taranan mimari taş elelmanlara ait nokta bulutu, çizim ve birleştirilmiş projeler vb. veri dijital olarak idareye DVD veya Flashdisk içerisinde tutanakla teslim edilir. Bu meteryaller için ayrıca bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sahada yapılacak işlemler için		
19.100.1102	03.638	Vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,000000
		Arkeolog karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Dijital ortamda yapılacak çizim çalışmaları için		
		Mimar karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Restoratör/Teknik Ressam karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.