

## KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.65.3502

**Tanımı** Hafif Yük Kapasiteli Kapalı Tip Cam Kapaklı, Çekmeceli ve Rafli Eski Eser Depolama Sisteminin Yapılması ve Yerine Montajı (5 Çekmeceli, 3 Rafli; Taşıma Kapasitesi: Çekmeceler Kat Başı 50 kg, Raf Kat Başı 60 kg; 120 x 80 x 250 cm ebatlarında)

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Eski eser depolama sistemleri  zel teknik şartnamesine ve şartnamesindeki  nite  izimleri gibi 120 x 80 x 250 cm ebatlarında 5  ekmeceli ve 3 raflı, mod ler yapıda, her katı 50 kg tařıma kapasiteli, 20 cm y ksekliđinde al minyum kulplu raylı  ekmecelerin ve her katı 60 kg tařıma kapasiteli rafların imal edilmesi i in kancalı, bariyerli, raflar ihtiya a g re kolaylıkla yer deđiřtirilebilir ve ge meli, yanlar ve arkalar sac panel kaplı,  ny zleri kilitlenebilir, kapılı, kapılar 1 mm sac  er eveli, takviyeli, 4 mm kalınlıđında cam olacak řekilde  ift kanatlı, cam  er eveleri sızdırmaz kau uk contalı, kilit sistemli, 1 mm kalınlıđındaki sac levhaların plazma ile kesiminin yapılması, kesim sonrası hata yoklama kontrollerinin yapılması, itinalı bir řekilde b k lmesi, elektrostatik toz boya ile boyanması, boya kontrollerinin yapılması ve  nitenin yerine montajı i in her t rl  yatay-d řey tařıma, alet-edevat, iř ilik, nakliye, malzeme ve y klenici karı dahil 1 adet fiyatı ....TL. dir.

 L   : İmalatı ve montajı yapılan depolama sistemi adet olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : Kilit sistemi ve kulplar fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                               | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                              |        |            |
| 10.200.1111 | 04.262/S11      | 1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük (TS EN 10130) | kg     | 458,000000 |
| 10.380.1003 | 04.641/01C      | 4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)                                                               | m²     | 2,000000   |
| 10.400.1021 | 04.769/10       | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri       | kg     | 0,900000   |
| 04.KTB.1021 |                 | Düz Kilit Dili                                                                                                       | Adet   | 1,000000   |
|             |                 | Test kesimi karşılığı (%10)                                                                                          |        |            |
| 10.200.1111 | 04.262/S11      | 1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük (TS EN 10130) | kg     | 45,800000  |
|             |                 | Plazma sac kesimi karşılığı (%100)                                                                                   |        |            |
| 10.200.1111 | 04.262/S11      | 1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük (TS EN 10130) | kg     | 458,000000 |
|             |                 | Plazma kesim sonrası hata yoklama kontrolleri                                                                        |        |            |
| 10.100.1019 | 01.019          | Soğuk demirci ustası                                                                                                 | Saat   | 10,000000  |
| 10.100.1047 | 01.219          | Soğuk demirci usta yardımcısı                                                                                        | Saat   | 10,000000  |
|             |                 | Formun oluşturulması                                                                                                 |        |            |
| 10.100.1019 | 01.019          | Soğuk demirci ustası                                                                                                 | Saat   | 60,000000  |
| 10.100.1047 | 01.219          | Soğuk demirci usta yardımcısı                                                                                        | Saat   | 60,000000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                             | Saat   | 60,000000  |
|             |                 | Kaynak işleri                                                                                                        |        |            |
| 10.100.1021 | 01.021          | Kaynakçı ustası                                                                                                      | Saat   | 20,000000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                             | Saat   | 20,000000  |
|             |                 | Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri                                                                         |        |            |
| 10.250.1058 |                 | Madeni toz boya (Her renkte)                                                                                         | Kg     | 17,100000  |
| 10.100.1023 | 01.023          | Boyacı ustası                                                                                                        | Saat   | 50,000000  |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                                                                                                | Saat   | 50,000000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                             | Saat   | 50,000000  |
|             |                 | Boya kontrolleri                                                                                                     |        |            |
| 10.100.1023 | 01.023          | Boyacı ustası                                                                                                        | Saat   | 10,000000  |
|             |                 | Cam İmalatları                                                                                                       |        |            |
| 10.100.1022 | 01.022          | Camcı ustası                                                                                                         | Saat   | 10,000000  |
|             |                 | Ünitenin taşınması ve yerine itinalı olarak yerleştirilmesi                                                          |        |            |

### KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|             |        |                               |      |           |
|-------------|--------|-------------------------------|------|-----------|
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası          | Saat | 85,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 85,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi                      | Saat | 85,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.