# KTB.20.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.20.2002** |
| Tanımı | 12 mm Kalınlığında Mikrobeton İmalatı Yapılması (Her Renkte) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.20.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Uygulama projesine göre alt zemin hazırlıkları yapılmış zemin üzerine metrekareye 19.200 Kg gelecek şekilde İdarece istenilecek renkte çift bileşenli esaslı zemin kaplamasının serilmesi ve mala yardımı ile düzeltilmesi ve 12 mm yüksekliğinde homojen bir yüzey teşkil edilmesi için her türlü malzeme ve zayiat, şantiye içi dışı, yatay düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Uygulama yapılan zemin metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: 15 cm x 15 cm'den küçük boşluklar düşülmez.
NOT: Kalınlık teyiti için seçilecek herhangi bir noktadan örnekleme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.20.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.300.2153 | 04.379/H03 | Epoksi esaslı (Self leveling) zemin kaplaması (iki bileşenli) | kg | 19,200000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.