

15.490.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.490.1003 (Y.21.280/03)

Tanımı Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	690,91	0,00	0,00
2025-Kasım	685,88	0,00	0,00
2025-Ekim	673,24	0,00	0,00
2025-Eylül	659,44	0,00	0,00
2025-Ocak	547,61	0,00	0,00
2024	376,45	0,00	0,00
2023-2	245,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	202,86	0,00	0,00
2022-3	169,06	0,00	0,00
2022-2	163,71	0,00	0,00
2022-1	109,69	0,00	0,00
2021	64,49	0,00	0,00
2020	55,50	0,00	0,00
2019	49,96	0,00	0,00
2018	37,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.490.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniđine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.

15.490.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.170.1203	04.171/C	AC4 Sınıf 32 Laminat Yer Kaplamaları (TS EN 13329)	m ²	1,100000
		(Süpürgelik ve zaiyat dahil)		
10.330.3501	04.171/01	2 mm kalınlıkta, Parke altı şiltesi min. 30 kg/m ³ yoğunlukta (polietilen köpük)	m ²	1,050000
		İşçilik :		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.